

GILET NEON 2

S352198

TAILLE UNIQUE

Sécuritop^D

DESCRIPTIF

Gilet de signalisation Classe 2. Maille 100% polyester. 2 bandes rétro-réfléchissantes de largeur 50mm. Fermeture devant par bandes auto-agrippantes. Ce vêtement ne comporte aucun matériau allergisant connu ou pouvant avoir des effets nocifs sur la peau.

MARQUAGE CE

Le marquage CE apposé sur ce vêtement signifie le respect des exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Équipements de Protection Individuelle : Innocuité, Confort et Solidité

NORMALISATION

Ce vêtement est conforme à la norme européenne EN ISO 20471:2013+A1:2016.



2

Le chiffre indique la classe de la matière visible du vêtement (1 à 3).

Ce vêtement est conforme à la norme européenne EN ISO 13688 :2013.

La déclaration de conformité est accessible sous <http://conformites.frsecurite.fr>.

AVERTISSEMENT

Ce vêtement ne saurait protéger contre la chaleur et le feu, les produits chimiques ou tout autre risque défini par les normes européennes spécifiques autres que celles revendiquées.

Pour conserver ses classes de visibilité, ce vêtement doit être porté sans aucun additif pouvant réduire la surface visible des matières, les bandes rétro-réfléchissantes ne doivent pas être abîmées, le vêtement doit être correctement fermé et propre pour une visibilité optimale, de jour comme de nuit. Un vêtement sale peut conduire à une réduction de la protection et si à tout moment, ce vêtement est endommagé de façon irréversible, souillé ou contaminé, il doit être remplacé immédiatement. Jeter ce vêtement de façon approprié à la fin de sa vie – des matériaux textile peuvent être recyclés.




quefairedemesdechets.fr

TAILLE UNIQUE

124-132

176-182



ENTRETIEN



MAX 25 LAVAGES

Le nombre maximum de cycle n'est pas le seul facteur lié à l'usure du vêtement.
L'usure dépendra également de l'usage, entretien et conditions de stockage, etc...

STOCKAGE

Ces vêtements doivent être conservés dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière et de la poussière, dans leur emballage d'origine.

Pour tout renseignement, contacter :



585, rue Alain Colas – CS61856 – 29218 BREST Cedex 1- FRANCE

Tel : 02 98 80 25 35 - Fax : 02 98 44 38 25

www.france-securite.fr



Retrouvez notre sélection de produits sur notre E-Catalogue.