

# MILLER® FALCON™ + CÂBLE

## ENROULEUR A RAPPEL AUTOMATIQUE A CÂBLE

L'enrouleur à rappel automatique Honeywell Miller Falcon+ (SRL) est une nouvelle version du Honeywell Miller Falcon.

S'appuyant sur le succès du modèle précédent, nous avons conçu le Miller Falcon+ pour aider les travailleurs en hauteur à rester en sécurité, même dans les conditions de travail les plus exigeantes.

Le nouvel enrouleur à rappel automatique est doté d'un boîtier en nylon extrêmement durable et résistant aux chocs, capable de résister aux rigueurs des applications les plus difficiles.

Faisant désormais partie de la série « PLUS » des enrouleurs à rappel automatique nouvellement redessinés, nous avons développé la version SRL du câble Falcon+ qui répond à la norme EN360. Elle est conçue pour offrir une protection aux travailleurs pesant jusqu'à 160 kg, présente une nouvelle identité visuelle et un design aligné sur les harnais Honeywell Miller.

### 1. AUGMENTATION DU POIDS D'UTILISATION

- Augmentation du poids maximum d'utilisation à 160 kg

### 2. SÉCURITÉ ACCRUE

- Le système de freinage à déclenchement rapide permet de stopper une chute sur quelques centimètres seulement.  
- Un témoin de chute en évidence indique si l'appareil doit être retiré du service et retourné pour vérification.

### 3. LONGEVITÉ ACCRUE

- Les composants internes en aluminium et acier inoxydable de grande qualité et anti-corrosion augmentent la longévité et réduisent les coûts de remplacement  
- Son système de déroulement latéral réduit l'usure du câble et du guide d'entrée assurant une facilité d'usage avec moins de résistance

### 4. CONFORT D'UTILISATION ACCRU

- Plusieurs longueurs : 6,2m, 10 m, 15 m et 20 m  
- Léger, avec une poignée intégrée sur les unités de 15 et 20 m  
- Le Falcon+ est facile à manipuler et à transporter.

### 5. AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ

- Un fonctionnement fluide : la tension des ressorts est calculée pour supprimer les tractions et pressions exercées sur l'utilisateur, ce qui augmente la productivité et réduit la fatigue.  
- Les deux connecteurs montés sur émerillons évitent toute torsion de câble durant son utilisation afin qu'il ne s'endommage pas.  
- La poignée intégrée thermoformée et ergonomique sur les modèles 15 et 20m assure un transport et une installation en toute facilité.  
- Aucune nécessité de réaliser un contrôle de conformité annuel en atelier, ce qui réduit les coûts d'acquisition et améliore la productivité.



## INFORMATIONS SUR LES COMMANDES

GAMME	REFERNCE	LONGUEUR	DESCRIPTION
STANDARD	1011728	6.2	Falcon + à câble acier galvanisé – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 19mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon, 6,2m.
STANDARD	1011742	10	Falcon + à câble acier galvanisé – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 19mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon, 10m
STANDARD	1011746	15	Falcon + à câble acier galvanisé – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 19mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon, 15m
STANDARD	1011750	20	Falcon + à câble acier galvanisé – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 19mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon, 20m
STANDARD	1011729	6.2	Falcon + à câble en acier inox – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 19mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon, 6,2m
STANDARD	1011743	10	Falcon + à câble en acier inox – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 19mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon, 10m
STANDARD	1011747	15	Falcon + à câble en acier inox – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 19mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon, 15m
STANDARD	1011751	20	Falcon + à câble en acier inox – témoin de chute avec mousqueton auto. à émerillon, ouv. 19mm et mousqueton à vis ouv.18mm monté sur un émerillon, 20m
MEDIUM	1011744	10	Falcon + à câble en acier galvanisé émerillon - sans connecteur, 10m
MEDIUM	1011741	6.2	Falcon + à câble en acier inox émerillon - sans connecteur, 6,2m
MEDIUM	1011745	10	Falcon + à câble en acier inox émerillon - sans connecteur, 10m
MEDIUM	1011749	15	Falcon + à câble en acier inox émerillon - sans connecteur, 15m
MEDIUM	1011753	20	Falcon + à câble en acier inox émerillon - sans connecteur, 20m
ECO	1012433	6.2	Falcon + 6,2M ECO, câble galva, TDC avec mousq auto 19mm monté sur émerillon
ECO	1012434	10	Falcon + 10M ECO, câble galva, TDC avec mousq auto 19mm monté sur émerillon
ECO	1012436	15	Falcon + 15M ECO, câble galva, TDC avec mousq auto 19mm monté sur émerillon
ECO	1012437	20	Falcon + 20M ECO, câble galva, TDC avec mousq auto 19mm monté sur émerillon
ECO	1011950	10	Falcon + à câble acier galvanisé avec mousqueton aut. à émerillon en bas, ouverture 18 mm- sans témoin de chute, 10m
ECO	1013582	20	Falcon + à câble acier galvanisé avec mousqueton aut. à émerillon en bas, ouverture 18 mm- sans témoin de chute, 20m
PSS	1031447	10	PSS Falcon + ECO 10M, câble galva, TDC avec mousq auto 19mm monté sur émerillon

**Pour en savoir plus**

[automation.honeywell.com](https://automation.honeywell.com)

**Pour plus de informations sur les innovations et les brevets**

[hsmcats.com](https://hsmcats.com)

**EUROPE**

Technical assistance

Phone: +00 800 33 44 28 03

Phone: +44 (0)1698 647 087

<https://sps-support.honeywell.com>

**BELGIUM, LUXEMBOURG, NETHERLANDS**

Honeywell Safety Products Benelux BV

Phone: +32 (0)2 728 21 17

[info-benelux.hsp@honeywell.com](mailto:info-benelux.hsp@honeywell.com)

**ESTONIA, LATVIA, LITHUANIA**

Honeywell Safety Products Nordic AB

Phone: +46 424480433

[info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)

**FRANCE**

Honeywell Safety Products France SAS

Phone: +33 (0)1 49 90 79 79

[info-export.hsp@honeywell.com](mailto:info-export.hsp@honeywell.com)

**GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND**

Honeywell Safety Products

Deutschland GMBH & CO. KG

Phone: + 496980883781, +49 6980883780

[info-gemany.bucharest@honeywell.com](mailto:info-gemany.bucharest@honeywell.com)

[info-gemany.hsp@honeywell.com](mailto:info-gemany.hsp@honeywell.com)

**HUNGARY**

Honeywell Safety Products Hungaria Kft

Phone : +36 17012044

[info-hungary.hsp@honeywell.com](mailto:info-hungary.hsp@honeywell.com)

**ITALY**

Honeywell Safety Products Italia S.r.l

Phone : +39 029457627

[info-italia.hsp@honeywell.com](mailto:info-italia.hsp@honeywell.com)

**TURKEY**

Honeywell Safety Products

Çayiryolu Sok. (Halyolu)

Phone : +90 216 578 7110 |

[info-turkey.hsp@honeywell.com](mailto:info-turkey.hsp@honeywell.com)

**POLAND**

Honeywell Safety Products Polska ul

Phone : +48 123966810

[info-poland.hsp@honeywell.com](mailto:info-poland.hsp@honeywell.com)

**SPAIN, PORTUGAL, GREECE, MALTA**

Honeywell Safety Products Iberica SA

Phone : +34 916764521

[SP56SALESSPAIN@honeywell.com](mailto:SP56SALESSPAIN@honeywell.com)

**SWEDEN, DENMARK, FINLAND, ICELAND, NORWAY**

Honeywell Safety Products Nordic AB

Phone : +46 424480433

[info-nordic.hsp@honeywell.com](mailto:info-nordic.hsp@honeywell.com)

**UNITED KINGDOM**

Honeywell Safety Products (UK) Limited

Phone : +44 (0) 1256 693200

[info-uk.hsp@honeywell.com](mailto:info-uk.hsp@honeywell.com)